



Entreprise familiale située au pied du Mont-Saint-Michel (50), Alu-Glass est un fabricant de vérandas, pergolas et menuiseries aluminium. C'est aujourd'hui plus de 65 collaborateurs qui unissent leur savoir-faire pour la fabrication de nos produits pour répondre à l'exigence de la qualité française.

Dans cette démarche de haute performance, la marque Binôme a été créée en 2020 afin de valoriser les installateurs experts de vos régions. Ce groupe de partenaires s'investit activement au développement de nos produits et de nos services pour faire de vos rêves d'extension, un projet sur-mesure de très haute qualité.





FABRICATION
FRANÇAISE
SUR-MESURE

SOMMAIRE

Plus que des extensions et vérandas, notre souhait est de créer des moments de vie, de partage et de bonheur. Conçus comme de réelles pièces de vie, nos produits Binôme se différencient par leur qualité, leurs finitions et leur adaptabilité. Toute notre équipe et nos installateurs de confiance s'associent de la conception à la réalisation pour vous offrir un projet unique qui vous ressemble.

Xavier MERLET Co-fondateur Vincent LEBREUILLY
Co-fondateur













NOS GAMMES

L'extension aluminium	4
La véranda toiture plate	12
La véranda traditionnelle	20
Les Pergolas Carports	30
Pergolas attenantes	32
Pergolas bioclimatiques	34
Pergolas évolutives	36
Auvents	38
Carports	39

NOS SERVICES

Couleurs, poignées et options	40
Labels et garanties	42
Les atouts et les étapes Binôme	43

Boréal

L'extension aluminium

Pensées comme de véritables pièces à vivre, nos extensions haut de gamme offrent de multiples possibilités de conception et d'usage! Un salon, une salle à manger ou encore une cuisine, autant d'espaces conviviaux bénéficiant d'une isolation acoustique et thermique optimale, vous garantissent bien-être et confort de vie. D'un point de vue esthétique, le toit plat, la structure en aluminium ainsi que les finitions raffinées dessinent des intérieurs modernes et épurés dans le prolongement de vos pièces de vie actuelles.

LES POINTS FORTS



Isolation thermique et acoustique

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.



Finitions raffinées

Un toit plat et le libre choix de finitions (placo, lambris, toile tendue...).



Un éclairage sur-mesure

Bien-être garanti!



Se fond dans votre habitation

S'adapte sans contrainte à l'existant



Véritable pièce à vivre

Montée en quelques jours seulement!



aluminium





Gamme Boréal, forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau non déporté
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

INTÉRIEUR

- Plafond en toile tendue*




Un espace de vie calme et chaleureux grâce à une isolation optimale!

Notre gamme extension avec une toiture ossature bois associée à l'isolant de votre choix (laine de verre, laine de roche...) garantit de très hautes performances thermiques et phoniques et la rend conforme aux normes en vigueur. L'intérieur se fond à votre maison actuelle pour faire un ensemble harmonieux et confortable.

Sérénité Espace



Créez une véritable symbiose entre vos espaces de vie. Nos châssis grande hauteur apportent un maximum de clarté naturelle à votre extension. **Jouez aussi avec la lumière artificielle** (spots, rampe LED) pour ajuster l'ambiance à tous les moments de la journée.







Gamme Boréal, forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau déporté spots intégrés
- Traverses dans le vitrage
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

INTÉRIEUR

- Plafond finition placo* avec spots encastrés

^{*} Finition non fournie par le fabricant

aluminium





Gamme Boréal, forme technique EXTÉRIEUR

- Chéneau non déporté avec volet roulant
- Dôme 4 pentes
- Gris Sablé RAL G2900

INTÉRIEUR

- Plafond finition placo* avec spots encastrés





Envie d'encore plus de luminosité?

Nos dômes de lumière (monopente,
4 pentes) s'intègrent parfaitement
dans votre extension, apportant un
cachet supplémentaire à votre projet!





De véritables espaces de vie au service de votre bien-être! S'intégrant parfaitement à votre maison en extérieur comme en intérieur, nos extensions Boréal sont de réelles valeurs ajoutées pour votre vie quotidienne!





Gamme Boréal, forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau non déporté avec volet roulant
- Dôme monopente
- Alu Gris RAL F9007
- Muret ossature bois

INTÉRIEUR

Plafond finition placo*
 avec spots encastrés

^{*} Finition non fournie par le fabricant

Chaleur Modernité







Personnalisez votre extension

en ajoutant un débord de toiture, des volets roulants pour un look résolument contemporain et un confort optimal.

Gamme Boréal, forme technique EXTÉRIEUR

- Chéneau déporté avec volet roulant dans la teinte de la menuiserie aluminium
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

INTÉRIEUR

- Plafond finition placo* avec spots encastrés
- Muret maçonné*



* Finition non fournie par le fabricant

L'EXTENSION aluminium

LES PUITS DE LUMIÈRE

LES FORMES

FORME DROITE



FORME TECHNIQUE



LES TOITURES

CHÉNEAU DÉPORTÉ





Sans volets roulants

Avec volets roulants

CHÉNEAU NON DÉPORTÉ







Avec volets roulants



- Pente de 3%
- Hauteur châssis jusqu'à 3000 mm et 2450 mm avec volets roulants
- Descente d'eau intégrée



DÔME 4 PENTES



DÔME MONOPENTE



DÔME PYRAMIDAL

Bonheur

La véranda toiture plate

Gagnez facilement en espace de vie avec cette gamme d'extension-véranda s'adaptant parfaitement à votre maison! Sa toiture plate et ses menuiseries en aluminium apportent modernité, sobriété et élégance. Notre gamme Bonheur porte bien son nom: lieu de repos, de convivialité et de partage. Elle vous garantit un réel confort tout au long de l'année grâce à une toiture en panneaux sandwich, les plus isolants du marché, avec d'excellentes propriétés techniques.

LES POINTS FORTS



Isolation innovante

Grâce à notre toiture en panneaux sandwich des plus épaisses du marché (168 mm).



Votre espace sur-mesure

Le compromis parfait entre une extension et une véranda.



Design contemporain

Grâce à notre toiture plate et nos finitions.



Nos options Binôme

Éclairages, ouvertures, couleurs, Brise Soleil Orientable (BSO)...



toiture plate







Gamme Bonheur, forme droite, pergola attenante

EXTÉRIEUR

- Chéneau droit double réhausse
- Gris Aluminium RAL 9007

INTÉRIEUR

- Capots fins spots intégrés avec variateur d'intensité
- Puits de lumière
- Poignées intérieures Mandhura



Des vérandas hautes performances accompagnées sur demande de volets roulants motorisés. Choissisez également nos éclairages sur-mesure avec des spots intégrés dans les capots à l'intérieur. Autant de possibilités de prolonger l'utilisation de votre extension-véranda jusqu'au soir...

Bien-être Ouverture





Gamme Bonheur, forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau droit double réhausse avec volet roulant
- Partie maçonnée, finition enduit gratté*
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

INTÉRIEUR

- Capots spots intégrés avec variateur d'intensité
- Puits de lumière face à la porte d'entrée



Une toiture plate au design contemporain s'adaptant à chaque type d'architecture! À l'intérieur, les finitions blanc mat et les puits de lumière mettent en valeur les volumes et la qualité des matériaux utilisés pour créer un ensemble cohérent et raffiné.

^{*} Finition non fournie par le fabricant

toiture plate





Précurseur dans ce domaine,
Binôme vous propose une isolation
thermique et acoustique haute
performance grâce au panneau
sandwich de 168 mm d'épaisseur.
Profitez d'un espace calme, grâce
à une réduction du niveau sonore
en temps de pluie et profitez d'une
température intérieure idéale!



Gamme Bonheur, forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau droit double réhausse
- Soubassement aluminium
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

INTÉRIEUR

- Capots spots intégrés avec variateur d'intensité







Gamme Bonheur, forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau droit double réhausse avec volet roulant
- Traverses dans les vitrages
- Blanc RAL M9016





Osez une extension stylisée!

Démarquez-vous en intégrant des petits bois ou encore des traverses dans les vitrages. Un véritable atout déco pour vous permettre de personnaliser votre véranda jusque dans les moindres détails...



Contemporain Unique





Gamme Bonheur, forme pan coupé EXTÉRIEUR

- Chéneau droit double réhausse avec volet roulant
- Gris Anthracite Givré RAL F7016
- INTÉRIEUR
- Capots spots intégrés avec variateur d'intensité



Votre vie, votre maison, votre projet! Adoptez l'extension-véranda qui vous ressemble grâce à un très grand choix de formats, couleurs, finitions et options.

LES FORMES


FORME

DROITE

FORME PAN COUPÉ



LES TOITURES



PANNEAU SANDWICH 168 MM

- Une isolation thermique élevée
- Aucune reprise d'humidité
 - Une excellente tenue mécanique (collage bi-composant)
 - Finition intérieure : blanc

CHÉNEAU



Sans volets roulants



Avec volets roulants


- Pente de 3% à 5%



- Hauteur châssis jusqu'à 3000 mm et 2450 mm avec volets roulants
- Descente d'eau intégrée

toiture plate

LES CLÉS DE JONCTION



Aspect extérieur

Aspect intérieur

CAPOTS

Les plaques sont réliées entre elles par un système de clés alliant aluminium et PVC pour un renfort thermique. Sur la face intérieure les capots peuvent accueillir les spots pour un éclairage optimisé.

LES PUITS DE LUMIÈRE



FORMAT STANDARD

1200 x 1200 mm



PLACEMENT

Un puits de lumière se positionne sur une travée sur deux.

LA GAMME

Bocage

La véranda traditionnelle

Offrez-vous de grands espaces, profitez de la beauté de l'extérieur, invitez la nature dans votre maison tout en profitant d'un lieu agréable à vivre. Pour mieux s'adapter, notre gamme Bocage sait évoluer et se renouveler; en proposant différentes formes de toitures. Nous restons à l'écoute des tendances et de vos envies. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, nous vous proposons également différents isolants, coloris et finitions. Votre projet, notre savoir-faire!

LES POINTS FORTS



Toitures sur-mesure

À chacun son projet, à chacun sa toiture!



Bain de lumière

Ouvrez-vous sur l'extérieur grâce à nos vérandas entièrement vitrées.



Lieu de vie et d'envies

Salon, salle à manger, cuisine, jardin d'hiver... de multiples possibilités d'usages.



Un style unique

Personnalisez votre véranda dans les moindres détails grâce aux décors extérieurs!





traditionnelle

monopente monopente



1 Forme droite



Gamme Bocage, toiture monopente forme droite EXTÉRIEUR

- Chéneau mouluré
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016

INTÉRIEUR

- Chevrons épines avec insertion de spots à variateur d'intensité
- Puits de lumière



Définissez votre
toiture en fonction
de l'exposition de
votre pièce à vivre,
son utilisation et des
contraintes de l'existant.
Votre installateur-expert
Binôme saura vous
guider au mieux dans
votre choix.

2 Forme pan couché







Gamme Bocage, toiture monopente forme pan couché EXTÉRIEUR

- Chéneau droit
- Traverses dans le vitrage
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016

INTÉRIEUR

- Chevrons tubulaires avec insertion de spots à variateur d'intensité





3 Forme pan coupé



Gamme Bocage, toiture monopente forme pan coupé EXTÉRIEUR

- Chéneau mouluré
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016

INTÉRIEUR

- Chevrons épines avec insertion de spots à variateur d'intensité
- Puits de lumière : trames vitrées

traditionnelle

victorienne



Soubassement mouluré / Palmette dahlia



Soubassement mouluré / Palmette glycine





Habillez votre jardin d'un décor pittoresque.

Des moulures, des soubassements, des rosaces, autant de décors qui donnent à votre véranda un style unique. Grâce à notre personnalisation sur-mesure, dynamisez votre extérieur selon vos envies!

Gamme Bocage, forme victorienne EXTÉRIEUR

- Chéneau mouluré sans volet roulant
- Toiture panneaux sandwich
- Soubassement mouluré
- Traverses dans le vitrage
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

INTÉRIEUR

- Chevrons tubulaires avec insertion de spots à variateur d'intensité











Gamme Bocage, forme victorienne EXTÉRIEUR

- Chéneau mouluré
- Toiture en verre
- Gris sablé RAL G2900

INTÉRIEUR

- Chevrons tubulaires avec insertion de spots à variateur d'intensité

traditionnelle

techniques







Gamme Bocage, forme technique : Pan coupé + Victorienne EXTÉRIEUR

- Chéneau mouluré sans volet roulant
- Gris Anthracite Givré RAL F7016
- Soubassement mouluré avec palmette dahlia

INTÉRIEUR

- Chevrons tubulaires de la couleur des châssis
- Puits de lumière : trames vitrées

Convivialité Polyvalence



Gamme Bocage, toiture monopente en L forme droite, en angle EXTÉRIEUR

- Chéneau mouluré
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016
- Traverses dans le vitrage INTÉRIEUR
- Chevrons épines de la couleur des châssis
- Puits de lumière







Optez pour le sur-mesure avec Binôme.

En s'adaptant entièrement à votre maison, les formes techniques pourront répondre à toutes vos contraintes et vos envies.

d'entrée



Gamme Bocage, sas d'entrée EXTÉRIEUR

- Chéneau droit
- Toiture vitrée
- Soubassements pleins
- Noir RAL F2100

INTÉRIEUR

- Chevrons épines



Premier espace franchi par vos visiteurs, le sas permet de créer un espace d'accueil chaleureux et de faire une transition entre les extérieurs et l'intérieur de votre maison. Toujours sur-mesure, il ne reste plus qu'à choisir la couleur, la forme, la toiture de votre choix.



Bocage

TOITURE MONOPENTE FORME DROITE



TOITURE MONOPENTE FORME PAN COUCHÉ



TOITURE MONOPENTE FORME PAN COUPÉ



TOITURE VICTORIENNE



TOITURE RAYONNANTE



TOITURE DOUBLE PENTES



FORME TECHNIQUECombinaison de plusieurs toitures



EXEMPLE: Monopente + Victorienne + Pan couché

CHÉNEAU MOULURÉ



Sans volets roulants



Avec volets roulants

CHÉNEAU DROIT



Sans volets roulants



Avec volets roulants

LES TOITURES



PANNEAUX SANDWICH (ACOUSTIC 55 MM / SILENCE 85 MM)

- Une isolation thermique élevée
- Aucune reprise d'humidité
- Une excellente tenue mécanique (collage bi-composant)
- Finition intérieure : blanc

OPTION EXTÉRIEUR



Ton ardoise



Ton tuile

POLYCARBONATE (32 MM OU 55 MM)


- Protection UV
- Haute résistance aux intempéries
- Grande résistance aux chocs
- Très bonne diffusion de la lumière
- Légèreté et facilité de mise en œuvre
- Bonne isolation thermique

TOITURE EN VERRE (32 MM OU 55 MM)

- Assure une isolation thermique et une isolation énergétique en filtrant la chaleur transmise par le rayonnement du soleil
- Permet de se protéger du froid l'hiver (Ug = 1.0 Double vitrage – Ug = 0.5 Triple vitrage)
- Permet de conserver la fraîcheur des pièces à vivre en été (sans fermer les volets) et de limiter les coûts de climatisation

LA VÉRANDA traditionnelle

LES CHEVRONS



CHEVRON ÉPINE

Pas de relief à l'intérieur de la véranda : offre une façade interne entièrement lisse.

CHEVRON TUBULAIRE

Apparent sur la face intérieure. Outre l'aspect esthétique très contemporain, ce procédé permet de plus grandes portées.

LES PUITS DE LUMIÈRE





LA GAMME

Pergolas Carports

Les solutions pour vos extérieurs

Profitez de votre extérieur toute l'année grâce à nos choix de Pergolas. Pour profiter des journées d'été en toute convivialité, ou se protéger des intempéries en hiver, à chaque saison son utilisation! Indépendantes ou adossées à votre maison, nos pergolas peuvent également venir prolonger une véranda ou une extension, pour encore plus d'ouverture!

Optimisez également votre extérieur grâce à nos Carports. Protégeant les véhicules du gel et des UV, ils peuvent aussi être utilisés comme un espace de jardinage ou de stockage.

LES POINTS FORTS



Protection

Du soleil comme des intempéries, utile à chaque instant.



Optimisation

Profitez pleinement de votre extérieur!



Personnalisation

Gestion climatique, éclairage LED, fermetures...



Pergolas



Pergola attenante à la Gamme Bocage

- Chéneau mouluré avec volets roulants
- Toiture en polycarbonate
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016
- Store latéral



Pergolas attenantes

aux extensions Binôme

Protégez votre entrée des intempéries en prolongeant votre véranda dans un ensemble harmonieux.



Pergola attenante à la Gamme Bonheur


- Chéneau droit double réhausse avec volets roulants
- Toiture en panneaux sandwich 168 mm
- Blanc RAL M9016





Pergola intégrée à la Gamme Boréal

- Chéneau double réhausse
- Toiture verre
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016





Pergola bioclimatique attenante à la Gamme Boréal

- Lames double orientables
- Gris Anthracite Givré RAL F7016

Pergolas



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

- Lames orientables motorisées
- Gris sablé RAL G2900
- Protection de façade : parois vitrées

Pergolas bioclimatiques

Notre technologie de lames orientables garantit, en plus d'une protection solaire, une climatisation naturelle grâce à la circulation d'air!

En hiver, ces lames laissent également pénétrer la lumière à l'intérieur de votre habitation pour un plus grand confort.

Ajoutez des options : éclairage, chauffage, brumisateur, pour profiter encore plus longtemps de votre nouvel espace.







Isolez votre nouvel espace des intempéries avec les protections de façade : parois vitrées ou type persiennes, stores Screen, châssis...





PERGOLA BIOCLIMATIQUE

- Lames orientables motorisées
- Protection de façade : store Screen
- Noir RAL G2100
- Forme trapèze

Pergolas



Pergolas évolutives

PERGOLA ÉVOLUTIVE


- Toiture mixte : panneaux sandwich et verre
- Gris Anthracite Givré RAL F7016
- Protection de façade : stores Screen








Si le choix est trop difficile entre une véranda ou une pergola, l'option de la pergola évolutive peut vous permettre de vous habituer en douceur à votre nouvel espace de vie et de le fermer ensuite avec des châssis pour transformer celui-ci en un espace parfaitement étanche et isolé.




LES TOITURES




PANNEAUX SANDWICH (ACOUSTIC 55 MM / SILENCE 85 MM)

- Une isolation thermique élevée
- Aucune reprise d'humidité
- Une excellente tenue mécanique (collage bi-composant)
- Finition intérieure : blanc anti-rayures
- Finition extérieure : ton ardoise ou ton tuile
- Garantie 10 ans



POLYCARBONATE (32 MM OU 55 MM)

- Protection UV
- Haute résistance aux intempéries
- Grande résistance aux chocs
- Très bonne diffusion de la lumière
- Légèreté et facilité de mise en œuvre



TOITURE EN VERRE (32 MM OU 55 MM)

- Assure une isolation thermique et une isolation énergétique en filtrant la chaleur transmise par le rayonnement du soleil
- Permet de se protéger du froid l'hiver
 (Ug = 1.0 Double vitrage Ug = 0.5 Triple vitrage)
- Permet de conserver la fraîcheur des pièces à vivre en été (sans fermer les volets) et de limiter les coûts de climatisation



Possibilité de mixer les toitures

RAL - F7016

PERGOLA ÉVOLUTIVE

- Gris Anthracite Givré

- Toiture polycarbonate

Auvents

Une solution simple pour protéger vos entrées ou vos terrasses. Diversifiez vos usages et vos envies! Cette gamme peut également être utilisée pour abriter, stocker ou encore pour créer votre propre atelier.





ASPECT

- Auvent fixé au mur sans chéneau
- Sablière et chevrons apparents



REMPLISSAGE

- Panneau Sandwich autoportant 55 mm
- Polycarbonate opale 32 mm
- Verre 32 mm



LIMITES DIMENSIONNELLES

Jusqu'à 4 700 mm* entre poteaux * en remplissage panneau sandwich 55 mm; selon la profondeur et selon la région





ASPECT

- Auvent fixé au mur avec chéneau en façade
- Pas de chéneau périphérique



REMPLISSAGE

- Panneau Sandwich autoportant 55 mm
- Polycarbonate opale 32 mm
- Verre 32 mm



LIMITES DIMENSIONNELLES

Jusqu'à 6 500 mm* entre poteaux

* en remplissage panneau sandwich 55 mm; selon la profondeur et selon la région





ASPECT

- Auvent fixé au mur avec chéneau en façade et en pignons



REMPLISSAGE

- Panneau Sandwich autoportant 55 mm
- Polycarbonate opale 32 mm
- Verre 32 mm



LIMITES DIMENSIONNELLES

Jusqu'à 6 500 mm* entre poteaux * en remplissage panneau sandwich 55 mm; selon la profondeur et selon la région







Fermeture totale ou partielle

par l'ajout de châssis, parois type persiennes, lames type bardage, parois vitrées, stores





LA GAMME

Carports





Montés sur 2 ou 4 poteaux, nos Carports protègent efficacement contre les intempéries et les nuisibles naturels.

CARPORT ADOSSÉ

- Toiture panneaux sandwich épine
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016
- 4 poteaux






CARPORT

- Toiture polycarbonate épine
- Gris Anthracite Givré RAL F7016
- Clôture claire-voie aluminium fixe


Carports

LES TOITURES



PANNEAUX SANDWICH (55 MM) ÉPINES OU AUTOPORTANTS

- Une excellente tenue mécanique (collage bi-composant)
- Finition intérieure : blanc anti-rayures
- Finition extérieure : blanc
- Garantie 10 ans



POLYCARBONATE (32 MM OU 55 MM)

- Protection UV
- Haute résistance aux intempéries
- Grande résistance aux chocs
- Très bonne diffusion de la lumière
- Légèreté et facilité de mise en œuvre



CARPORT

- Toiture panneaux sandwich autoportée
- Gris Anthracite Givré RAL - F7016

COULEURS ET TEXTURES

COLORIS PRÉFÉRENTIELS



Ivoire clair RAL - F1015



Blanc Trafic RAL - M9016



Gris sablé RAL - G2900



Gris Anthracite Givré RAL - F7016



Aluminium gris RAL - F9007



Noir RAL - G2100



COLORIS STANDARDS



Bleu RAL - F5003



Rouge Pourpre RAL - F3004



Brun RAL - F1247



Vert RAL - F6005



Noir Profond RAL - F9005



Gris Antique



Chêne Antique *




Anodisé Naturel *

POIGNÉES

LES POIGNÉES STANDARDS POUR COULISSANTS







Vue extérieure

LES POIGNÉES OPTIONNELLES POUR COULISSANTS





Ajoutez de la personnalité à vos menuiseries avec les poignées Exclusive Binôme. Vous pourrez choisir votre finition parmi une multitude de décors (bois, cuir, nuances...)

LES POIGNÉES STANDARDS POUR CHÂSSIS À FRAPPE

Poignée standard sans embase pour une meilleure prise en main



LES POIGNÉES OPTIONNELLES POUR CHÂSSIS À FRAPPE



Coloris et modèles non contractuels.

^{*} garantie 10 ans sur ces deux coloris

Binôme LES (+) DES OPTIONS



VOLETS ROULANTS

Les chéneaux sont tous conçus pour accueillir des volets roulants. Ajoutez-les quand vous le souhaitez pour apporter sécurité et isolation à votre extension.



SPOTS

Faites varier la lumière en intégrant des spots dans les chevrons. Ils sont dotés d'un variateur qui vous permettra d'ajuster leur luminosité pour créer différentes ambiances.



DOMOTIQUE

Pilotez à distance et programmez l'ouverture de vos équipements motorisés à partir de votre smartphone ou tablette.

Labels Garanties

Binôme est fabricant certifié Profils Systèmes. Les vitrages sont fournis par Vitraglass. Ces fournisseurs respectent les labels de garantie suivants :

















ZOOM SUR LES PROFILÉS ALUMINIUM



Confort & Isolation

Contrôle solaire en toiture, intégration de vitrages faiblement émissifs, isolation thermique des profilés et des panneaux en toiture, rail alu ou inox sur joint souple... l'aluminium vous protège du bruit, de la chaleur comme du froid et vous garantit une parfaite étanchéité à l'eau, à l'air et au vent.

Entretien & Durabilité

L'aluminium ne nécessite qu'un entretien minimal (lavages occasionnels à l'eau claire). Inaltérable, stable et parfaitement résistant aux variations climatiques et aux chocs, vos vérandas vont durer longtemps!

Résistance & Sécurité

Rigidité naturelle de l'aluminium. Vitrage type SP10. Serrure 3 points (coulissants et fenêtres) ou 5 points (portes), les menuiseries aluminium sont conçues et équipées pour vous protéger au maximum des risques d'effraction.

Couleurs & Textures

L'aluminium se pare d'une infinie variété de couleurs et de textures. Brillantes, satinées, grainées ou lisses... Binôme vous propose plus de 400 teintes.



Santé & Environnement

Infiniment recyclable sans altération, l'aluminium recyclé permet une économie d'énergie de 95% par rapport à sa production de première fusion, sans compter l'économie de ressources naturelles. Il ne présente aucune toxicité de contact et ne dégage, en cas d'incendie, aucune vapeur nocive (ininflammable).

Quant au thermolaquage, il présente entre autres avantages :

- une diminution des déchets et une optimisation des quantités de produits utilisées (la poudre est récupérée et réutilisée pour les laquages suivants)
- aucun solvant nécessaire
- aucun COV (composés organiques volatiles) rejeté dans l'atmosphère contrairement au laquage liquide (300 000 tonnes de COV rejetés par an)
- pas de métaux lourds (plomb ou autres).

Choisir Binôme, c'est:

- Choisir **un installateur expert** des produits Binôme et **un fabricant français spécialiste du sur-mesure.**
- S'assurer d'un projet mené en toute confiance de la prise de rendez-vous jusqu'à son installation et plus encore, grâce aux garanties installateur et fabricant!



LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET



La découverte de votre projet avec un installateur Binôme de confiance.



La concrétisation de vos idées par la présentation du projet sur-mesure en réalité virtuelle avec une implantation sur votre maison.



La réalisation des démarches administratives (permis de construire ou déclaration de travaux). Binôme et votre installateur peuvent prendre en charge cette contrainte. Vous n'aurez plus qu'à signer et déposer votre demande en mairie.





La mise en fabrication de votre véranda, extension ou pergola après les travaux de maçonnerie et la prise de côtes définitive.





L'installation de votre nouvel espace en quelques jours seulement.

VOTRE REVENDEUR

Conception: Landeau Graphic Design Studio. Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Crédits photos: ALU-GLASS, PROFILS SYSTÈMES, Bastien Colin, shutterstock: © tsyhun, © Monkey Business Images, © goodluz, © dotshock, © JP WALLET, © canadastock, © New Africa, © KlavdiyaV. Document et photos non contractuels.

